



COMUNIDAD MISIONERA de
SAN PABLO APOSTOL



**PROGRAMA DE
DESARROLLO INTEGRAL
DE NIÑOS MENORES DE
7 AÑOS EN LA
PROVINCIA WUCHALE,
REGIÓN OROMO,
ETIOPÍA.**

**Centro Materno
Infantil San José
Muketuri, Aula de
educación especial y
Comedores infantiles**

MAPA HAMBRUNA EN EL MUNDO SEGÚN LA FAO

+ de 730 millones de personas no tuvieron alimentación suficiente en 2023

El número de hambrientos aumentó en 153 millones desde 2019, según un informe de la ONU

Aunque la alimentación es la necesidad más básica para la supervivencia, una de cada ocho personas, por término medio se acuesta con el estómago vacío


Se necesitan en promedio tan solo 25 céntimos al día para dar de comer a un niño que padece hambre y cambiar para siempre su vida

Source: FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2022. *The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. Repurposing food and agricultural policies to make healthy diets more affordable*. Data are available on FAOSTAT (<https://www.fao.org/faostat/en/#data/FS>)

The boundaries and names shown and the designations used on these map(s) do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of FAO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers and boundaries. Dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Final boundary between the Republic of Sudan and the Republic of South Sudan has not yet been determined. Dotted line represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir has not yet been agreed upon by the parties.

Percent of the total population



ETIOPÍA

Etiopía es uno de los países más pobres del mundo. Según el **Índice de Desarrollo Humano (IDH, 2021)** se presenta entre los peores lugares del ranking, si ordenamos los países en función de su **Índice de desarrollo humano**, se sitúa en el puesto **177** de 196 países.



Wuchale Woreda está situada al noroeste del país. Su capital, Muketuri, está situada a 78 km de la capital Addis Abeba. Comprende un total de 24 poblados de zona rural con un total de población en la provincia de 265.000 habitantes.



**SOBRE LOS
HOMBROS DE LA
MUJER ETIOPE
RECAE EL PESO
DE LA
SUPERVIVENCIA,
EN EL MÁS
EXTRICTO
SENTIDO DE LA
PALABRA.**





COMUNIDAD MISIONERA de
SAN PABLO APOSTOL

Deficiencias energéticas y nutricionales y su impacto sobre la salud de la mujer lactante, el recién nacido y la primera infancia



El período más importante para el crecimiento de un niño o niña son los mil primeros días de vida. Durante este tiempo, se obtiene la energía y los nutrientes suficientes para sobrevivir, a través de la lactancia materna y posteriormente con una alimentación suficiente, variada y equilibrada. lo cual resulta complejo en un país como Etiopía donde la alimentación de la madre es pobre en nutrientes esenciales, sin variedad en la dieta.





COMUNIDAD *M*ISIONERA *de*
SAN *P*ABLO *A*POSTOL

Grupos de mayor riesgo: Mujeres lactantes

COMPOSICIÓN LECHE MATERNA

	Grasa	Proteína	Lactosa
Asociación Española Pediatria	4,2	0,9—1,1	6—7
Etiopía	0,7	1,6	4,9

Las madres lactantes que padecen desnutrición crónica presentan signos clínicos característicos en:

- Bajo **peso** y **talla**
- Déficit de **nutrientes**

Existe déficit de ácidos grasos


1) Feto último tercio del periodo gestacional

2) Recién nacido los primeros seis meses de vida

Transporte placentario durante la gestación

Requieren un gran aporte de **AA** y **DHA**, debido a que la velocidad de transformación de los precursores a nivel hepático no son suficientes para cubrir los requerimientos metabólicos de éstos y es la **madre** quien los **aporta** a través de:

Leche durante la lactancia



Resultados composición Enyera

INFORME ANALITICO



Centro: CLÍNICA GINEC. Y OBSTETRICIA
Dirección: BUENOS AIRES 114
Código Postal: 1080
Fecha de recepción: 2020/02/17 10:00:00 AM

ANÁLISIS: 1. Composición química de la leche materna. 2. Perfil de ácidos grasos. 3. Perfil de ácidos nucleicos. 4. Perfil de proteínas. 5. Perfil de vitaminas. 6. Perfil de minerales.

Parámetro	Unidad	Resultado	Referencia
Grasa	g/100g	4,2	4-12
Proteína	g/100g	1,1	0,9-1,1
Lactosa	g/100g	6,7	6-7
Ácido linoleico	g/100g	0,7	0,7-1,1
Ácido oleico	g/100g	1,5	1,5-2,0
Ácido araquídico	g/100g	0,4	0,4-0,6
Ácido palmítico	g/100g	12,4	12,4-14,0
Ácido mirístico	g/100g	0,8	0,8-1,0
Ácido estearico	g/100g	2,8	2,8-3,2
Ácido laurico	g/100g	4,5	4,5-5,0
Ácido caproico	g/100g	0,2	0,2-0,3
Ácido caprílico	g/100g	0,2	0,2-0,3
Ácido caprílico	g/100g	0,2	0,2-0,3
Ácido caprílico	g/100g	0,2	0,2-0,3

Observaciones:
1. Perfil de ácidos grasos en leche materna.
2. Perfil de ácidos nucleicos en leche materna.

Grupos de mayor riesgo: lactantes y primera infancia



OBJETIVO:

La mejora del estado nutricional, seguimiento del crecimiento y educación preescolar de la población infantil en la Zona de Wuchale Woreda.



TRES PILARES DE ACTUACIÓN:

- CENTRO MATERNO INFANTIL (NUTRICIÓN Y FORMACIÓN MADRES)
- AULA EDUCACIÓN NIÑOS CAPACIDADES ESPECIALES
- COMEDORES INFANTILES



BENEFICIARIOS:

- 689 NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS**
- 300 MUJERES EN FORMACIÓN (EMBARAZO Y LACTANCIA)**
- 30 NIÑOS TRASLADADOS PARA ATENCIÓN MÉDICA EN CENTRO ESPECIALIZADOS**

**TOTAL BENEFICIARIOS: 1019
(MUJERES Y NIÑOS)**







COMUNIDAD *MISIONERA* de
SAN PABLO APOSTOL







GRACIAS

<https://mcspa.org/es>